

Poznań, dnia 08.11.2013 r.

Akademia Muzyczna w Poznaniu uprzejmie informuje, że w dniu 07.11.2013 r. wpłynęło następujące zapytanie do treści SIWZ w przetargu na dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania, urządzeń do projekcji i prezentacji oraz sprzętu audio-video. Nr sprawy: 8/AM/2013.

Dot. Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, urządzeń do projekcji i prezentacji oraz sprzętu audio - video do Akademii Muzycznej w Poznaniu, ul. Święty Marcin 87

Zgodnie z art. 38 pkt 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w poniższym zakresie

Zwracamy uwagę, że zapisy SIWZ w specyfikacji dla części 2 zamówienia w sposób nieuzasadniony ograniczają konkurencję, ponieważ wymagania spełnia tylko 1 producent tablicy interaktywnej i 1 model projektora.

Opisując zestaw tablica interaktywna z projektorem mobilnym, Zamawiający wskazał konkretnego producenta i model projektora zamiast określenia wymaganych parametrów.

Ponadto wymagana przez Zamawiającego rozdzielczość sprzętowa projektora multimedialnego jest niewystarczająca do poprawnej pracy z oprogramowaniem do prowadzenia zajęć.

W związku z tym zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dokona zmiany wymagań na następujące, dopuszczające wielu producentów i zapewniając jednocześnie lepsze warunki dla Zamawiającego:

Projektor multimedialny – 1 szt

Konfiguracja minimalna Zamawiającego		
1.	Jasność [ANSI]	min. 2500 ANSI lumenów
2.	Kontrast	min. 13000:1
3.	Rozdzielczość podstawowa	XGA 1024x768
4.	Podstawowy format obrazu	4:3
5.	Żywotność lampy [godz]	min. 4000 godz. w trybie pełnej jasności
6.	Wejścia	VGA D-SUB-15 S-video Audio mini jack 3.5 lub RCA R+L
7.	Wyjścia	VGA D-SUB-15 Audio mini jack 3.5 lub RCA R+L
8.	Wbudowany głośnik	Tak

9.	Wyposażenie i akcesoria	Baterie do pilota Kabel VGA (D-Sub 15) Kabel zasilający Pilot
10.	Funkcje	Kensington Lock Korekcja Keystone Menu ekranowe w j. polskim
11.	Gwarancja	min. 24 miesiąca

Zestaw: tablica interaktywna z projektorem mobilnym i regulowanym ręcznie statywem do tablicy projektora - 1 szt.

Tablica interaktywna		
1.	Przekątna powierzchni roboczej	min. 78"
2.	Rodzaj powierzchni	magnetyczna matowa suchościernalna odporna na uszkodzenia
3.	Sposób obsługi	palec lub dowolny wskaźnik
4.	Format obrazu	4:3
5.	Rozdzielczość	min. 4096 x 4096
6.	Dokładność odczytu	max. 2mm
7.	Komunikacja	USB
8.	Paski skrótów	po obu stronach tablicy
9.	Waga tablicy	max. 28kg
10.	Zasilanie	USB
11.	Zgodność z systemami operacyjnymi	Windows XP/Vista/7/8 (32 i 64 bity), Linux, MacOS X
12.	Oprogramowanie	Oprogramowanie do obsługi tablicy w języku polskim, licencja umożliwiająca zainstalowanie i użytkowanie w całej organizacji Zamawiającego
13.	Akcesoria	- min. 3 pisaki - Instrukcja obsługi - kabel USB min. 7.5m - oprogramowanie na płycie CD - uchwyty i wszystkie akcesoria niezbędne do montażu na ścianie - wskaźnik
14.	Gwarancja	min. 60 miesięcy na całe urządzenie
Projektor krótkoogniskowy		
1.	Jasność [ANSI]	min. 2500 ANSI lumenów
2.	Kontrast	min. 3000:1
3.	Rozdzielczość podstawowa	XGA 1024x768
4.	Podstawowy format obrazu	4:3

5.	Żywotność lampy [godz]	min. 4000 godz. w trybie pełnej jasności
6.	Wejścia	VGA D-SUB-15 S-video Audio mini jack 3.5 lub RCA R+L
7.	Wyjścia	VGA D-SUB-15 Audio mini jack 3.5 lub RCA R+L
8.	Wbudowany głośnik	Tak
9.	Wyposażenie i akcesoria	Baterie do pilota Kabel VGA (D-Sub 15) Kabel zasilający Pilot Listwa zasilająca z filtrem, co najmniej 4 gniazda
10.	Funkcje	Kensington Lock Korekcja Keystone Menu ekranowe w j. polskim
11.	Gwarancja	min. 24 miesiące

Odpowiedź zamawiającego.

Ad. 1. W tabeli poniżej przedstawiamy zmodyfikowaną specyfikację zestawu tablica z projektorem mobilnym. Przez mobilność projektora rozumiemy, możliwość wykorzystania jego również po odłączeniu od zestawu (praca samodzielna).

Ad. 2. Zamawiający uważa, że podana przez niego rozdzielczość projektora multimedialnego (dotyczy Części 2 - Zał. nr 6b do SIWZ : pkt. II/1.) jest wystarczająca dla podanych funkcji, ponadto podane parametry są to wartości minimalne, które mogą być przez Dostawcę zmodyfikowane i przedstawione w postaci sprzętu o lepszej jakości.

Tablica interaktywna		
1.	Przekątna powierzchni roboczej	min. 79"
2.	Rodzaj powierzchni	magnetyczna matowa sucho ścieralna odporna na uszkodzenie
3.	Sposób obsługi	palec lub dowolny wskaźnik
4.	Format obrazu	4:3
5.	Rozdzielczość min. 4096 x 4096	min. 4096 x 4096
6.	Dokładność odczytu	1 mm
7.	Komunikacja	USB
8.	Paski skrótów	po obu stronach tablicy

9.	Zasilanie	USB
10.	Zgodność z systemami operacyjnymi	Windows XP/Vista/7/8 (32 i 64 bit), Linux, MacOS X
11.	Oprogramowanie	Oprogramowanie do obsługi tablicy w języku polskim, licencja umożliwiająca na zainstalowanie i użytkowanie w całej organizacji Zamawiającego
12.	Akcesoria	- min. 3 pisaki w różnych kolorach - instrukcja obsługi w języku polskim - kabel USB min. 7.5 m - statyw mobilny do tablic interaktywnych zgodny z zaoferowanym typem tablicy, pozwalający na zamontowanie tablicy i projektora, o konstrukcji stalowej, wyposażony w kółka jezdne umożliwiające przemieszczanie całego zestawu (tablica, projektor, statyw), wyposażony w uniwersalne ramię do projektorów krótkoogniskowych, regulacja wysokości położenia tablicy (minimalna odległość od podłoża 0,4m, regulacja wysokości tablicy w zakresie min. 0,4m)
13.	Gwarancja	min. 36 miesięcy
Projektor krótkoogniskowy		
1.	Jasność [ANSI]	min. 3000 ANSI lumenów
2.	Kontrast	min. 10 000 : 1
3.	Rozdzielczość podstawowa	XGA 1024x768
4.	Podstawowy format obrazu	4 : 3
5.	Żywotność lampy [h]	min. 4000 h w trybie pełnej jasności min. 6000 h w trybie eco
6.	Wejścia	VGA D-SUB-15 S-Video Audio mini Jack 3.5 lub RCA R+L HDMI 1.3
7.	Wyposażenie i akcesoria	Kabel VGA (D-Sub-15) min. 10m Kabel zasilający Pilot
8.	Funkcje	Korekcja Keystone Menu ekranowe w języku polskim
9.	Gwarancja	min. 36 miesięcy

Niniejsza modyfikacja SIWZ nie prowadzi do zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

Zamieszczono na stronie internetowej www.amuz.edu.pl